


## Behanggruppe STRATO: Beispiel STRATO CF

- \* glasfaserverstärkt
- \* verzugfreies Trägermaterial
- \* Flächengewicht: ~ 1400 g/m<sup>2</sup>
- \* Dicke: ~ 0,95 mm
- \* Leuchtdichtefaktor: 1,02
- \* 100% lichtdicht



| <div>cm</div> <div>inch</div> |      | Abmessungen<br>Schutzkasten | kg<br>netto | kg<br>brutto | Motor<br>Art.-Nr. | Kurbel<br>Art.-Nr. |
|-------------------------------|------|-----------------------------|-------------|--------------|-------------------|--------------------|
| Quadratisches - Format 1:1    |      |                             |             |              |                   |                    |
| 220 x 220 cm                  | 122" | SK 9 x 8,5 cm               | 20          | 23           | BIM-SQ220         | BIK-SQ220          |
| 240 x 240 cm                  | 134" | SK 9 x 8,5 cm               | 24          | 27           | BIM-SQ240         | BIK-SQ240          |
| 250 x 250 cm                  | 139" | SK 12,5 x 12 cm             | 29          | 37           | BIM-SQ250         | BIK-SQ250          |
| 300 x 300 cm                  | 167" | SK 12,5 x 12 cm             | 37          | 46           | BIM-SQ300         | BIK-SQ300          |
| 350 x 350 cm                  | 195" | SK 12,5 x 12 cm             | 43          | 53           | BIM-SQ350         |                    |
| 400 x 400 cm                  | 223" | SK 16 x 16 cm               | 77          | 97           | BIM-SQ400         |                    |
| Video - Format 4:3            |      |                             |             |              |                   |                    |
| 220 x 165 cm                  | 108" | SK 9 x 8,5 cm               | 15          | 18           | BIM-SV220         |                    |
| 240 x 180 cm                  | 118" | SK 9 x 8,5 cm               | 20          | 23           | BIM-SV240         |                    |
| 280 x 210 cm                  | 138" | SK 12,5 x 12 cm             | 27          | 35           | BIM-SV280         |                    |
| 300 x 225 cm                  | 148" | SK 12,5 x 12 cm             | 34          | 43           | BIM-SV300         |                    |
| 350 x 260 cm                  | 172" | SK 12,5 x 12 cm             | 40          | 50           | BIM-SV350         |                    |
| 400 x 300 cm                  | 197" | SK 16 x 16 cm               | 72          | 92           | BIM-SV400         |                    |
| HDTV - Format 16:9            |      |                             |             |              |                   |                    |
| 280 x 160 cm                  | 127" | SK 12,5 x 12 cm             | 28          | 36           | BIM-SC280         |                    |
| 300 x 170 cm                  | 136" | SK 12,5 x 12 cm             | 33          | 42           | BIM-SC300         |                    |
| 350 x 200 cm                  | 159" | SK 12,5 x 12 cm             | 38          | 48           | BIM-SC350         |                    |
| 400 x 225 cm                  | 181" | SK 16 x 16 cm               | 68          | 88           | BIM-SC400         |                    |
| WUXGA - Format 16:10          |      |                             |             |              |                   |                    |
| 240 x 150 cm                  | 111" | SK 9 x 8,5 cm               | 17          | 19           | BIM-SW240         |                    |
| 280 x 175 cm                  | 130" | SK 12,5 x 12 cm             | 27          | 35           | BIM-SW280         |                    |
| 300 x 188 cm                  | 139" | SK 12,5 x 12 cm             | 29          | 37           | BIM-SW300         |                    |
| 350 x 219 cm                  | 163" | SK 12,5 x 12 cm             | 34          | 42           | BIM-SW350         |                    |
| 400 x 250 cm                  | 186" | SK 16 x 16 cm               | 67          | 87           | BIM-SW400         |                    |
| Dia - Format 3:2              |      |                             |             |              |                   |                    |
| 220 x 147 cm                  | 104" | SK 9 x 8,5 cm               | 15          | 18           | BIM-SD220         |                    |
| 240 x 160 cm                  | 114" | SK 9 x 8,5 cm               | 19          | 22           | BIM-SD240         |                    |
| 300 x 200 cm                  | 142" | SK 12,5 x 12 cm             | 33          | 42           | BIM-SD300         | BIK-SD300          |
| 360 x 240 cm                  | 170" | SK 12,5 x 12 cm             | 40          | 50           | BIM-SD360         |                    |
| 400 x 270 cm                  | 190" | SK 16 x 16 cm               | 69          | 89           | BIM-SD400         |                    |
| 500 x 330 cm                  | 236" | SK 16 x 16 cm               | 93          | 118          | BIM-SD500         |                    |
| Freies Seitenverhältnis       |      |                             |             |              |                   |                    |
| 250 x 200 cm                  | 126" | SK 9 x 8,5 cm               | 19          | 17           | BIM-SF250         |                    |
| 300 x 250 cm                  | 154" | SK 12,5 x 12 cm             | 34          | 43           | BIM-SF300         |                    |
| 500 x 400 cm                  | 252" | SK 16 x 16 cm               | 97          | 122          | BIM-SF500         |                    |
| Panorama - Format 2:1         |      |                             |             |              |                   |                    |
| 400 x 200 cm                  | 176" | SK 12,5 x 12 cm             | 40          | 52           | BIM-SZ400         |                    |

Sondergrößen auf Anfrage.

Größen mit Videomaskierung lt. Preisliste oder Sondergrößen auf Anfrage.

# Zubehör - optionale Ausführungen




Deckenhalter - auch in Sonderlängen.

inline 90 inline 125



Wandhalter - auch in Sonderlängen.

inline 90 inline 125



Deckenmontageplatte


inline 90 inline 125



Wandschalter zur Unterputzmontage.



Funkfernsteuerungs-Set mit Handsender.



Funkmotor: Funkempfänger bereits im Motor integriert.



Behang „vorne abrollend“.



Videomaskierung laut Kundenwunsch.



Alle Schutzkästen in RAL-Sonderlackierung erhältlich.

[www.AVstumpfl.com/INLINE](http://www.AVstumpfl.com/INLINE)

AV Stumpfl GmbH | A 4702 Wallern | Mitterweg 46

AVstumpfl@AVstumpfl.com | [www.AVstumpfl.com](http://www.AVstumpfl.com)

tel.: +43 (0) 7249 / 42811 | fax: +43 (0) 7249 / 42811-4

Edition 2012-01 Änderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben vorbehalten.



inline

hohe Funktionalität,  
attraktive Optik

Fixinstallation

Seminarraum

Hotel


Museum

Theater

Heimkino

Showroom


Maßanfertigung  
 geräuschloser Motorantrieb  
 präzisionsgefertigte Wickelwellen  
 hochwertige Aluminium-Schutzkästen  
 Behangmaterialien nach hohen Theater- und Umweltstandards  
 Größen bis 500x400 cm möglich




## Inline

**Hohe Funktionalität, attraktive Optik, als Standardgröße oder maßgefertigt**

Eine hochwertige, stationäre Projektionswand muss verschiedene Kriterien erfüllen. Ihre Bilder sollen groß, brillant und wirkungsvoll erscheinen – wird sie nicht benötigt, soll sie unsichtbar sein. Deshalb verschwindet beim System INLINE die Bildwandunterleiste im Kasten und schließt mit diesem plan ab. Der hochwertige Aluminium-Schutzkasten ist bis zu einer Projektionswandbreite von 500 cm verfügbar.



Geräuschloser Motorantrieb durch Spezialmotor mit Gummilager.



Präzisionsgefertigte Wickelwellen garantieren optimale Planlage.




inline 90<sup>sm</sup> Schutzkastengröße 9 x 8,5 cm  
 inline 125<sup>sm</sup> Schutzkastengröße 12,5 x 12 cm  
 inline 160<sup>sm</sup> Schutzkastengröße 16 x 16 cm

### Antriebsvarianten



Leichtgängiger Kurbelantrieb mit eingebauter Stoppeinrichtung.



Neue Selbstrollmechanik mit Soft Rewind für einen kontrollierten Rücklauf.



Geräuschloser Motorantrieb für höchsten Komfort.

# Montagelösungen

## Wand- oder Deckenmontage für inline 90<sup>tm</sup> inline 125<sup>tm</sup> inline 160<sup>tm</sup>



Standardmontagewinkel QuickMount™ für INLINE 90, INLINE 125



QuickMount™ zur Wand- oder Deckenmontage. Arretierung und Sicherung von unten leicht zugänglich.



Standardmontagewinkel zur Wand- oder Deckenmontage für INLINE 160.

## Deckeneinbaukasten für inline 90<sup>tm</sup>



Der Deckeneinbaukasten kann während der Bauarbeiten bereits vorinstalliert werden.



Servicefreundliche Montage der Projektionswand nach Ende der Bauarbeiten.




Abnehmbare Clipswinkel schließen den Einbau plan ab.

## Deckeneinbau für inline 90<sup>tm</sup> inline 125<sup>tm</sup> inline 160<sup>tm</sup>



Schutzkasten mit Einbaurahmen für abgehängte Decken.




Abnehmbare Clipswinkel schließen den Einbau plan ab.



Montageset für abgehängte Decken.

## Behanggruppe PLANA: Beispiel PLANA ECO JM

- \* verzugfreies Trägermaterial
- \* Flächengewicht: ~ 280 g/m<sup>2</sup>
- \* Dicke: ~ 0,31 mm
- \* Leuchtdichtefaktor: 1,00
- \* 100% lichtdicht
- \* Brandschutzklasse: B1



|                            |      |      | Abmessungen<br>Schutzkasten | kg<br>netto | kg<br>brutto | Motor<br>Art.-Nr. | Kurbel<br>Art.-Nr. | Selbstroller<br>Art.-Nr. |
|----------------------------|------|------|-----------------------------|-------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
|                            | cm   | inch |                             |             |              |                   |                    |                          |
| Quadratisches - Format 1:1 |      |      |                             |             |              |                   |                    |                          |
| 160 x 160 cm               | 89"  |      | SK 9 x 8,5 cm               | 11          | 13           | BIM-PQ160         | BIK-PQ160          | BIS-PQ160                |
| 180 x 180 cm               | 100" |      | SK 9 x 8,5 cm               | 12          | 14           | BIM-PQ180         | BIK-PQ180          | BIS-PQ180                |
| 200 x 200 cm               | 111" |      | SK 9 x 8,5 cm               | 13          | 15           | BIM-PQ200         | BIK-PQ200          | BIS-PQ200                |
| 220 x 220 cm               | 122" |      | SK 9 x 8,5 cm               | 14          | 17           | BIM-PQ220         | BIK-PQ220          | BIS-PQ220                |
| 240 x 240 cm               | 134" |      | SK 9 x 8,5 cm               | 15          | 18           | BIM-PQ240         | BIK-PQ240          | BIS-PQ240                |
| Video - Format 4:3         |      |      |                             |             |              |                   |                    |                          |
| 160 x 120 cm               | 79"  |      | SK 9 x 8,5 cm               | 10          | 12           | BIM-PV160         |                    |                          |
| 180 x 135 cm               | 89"  |      | SK 9 x 8,5 cm               | 11          | 13           | BIM-PV180         |                    |                          |
| 200 x 150 cm               | 98"  |      | SK 9 x 8,5 cm               | 13          | 15           | BIM-PV200         |                    |                          |
| 220 x 165 cm               | 108" |      | SK 9 x 8,5 cm               | 13          | 16           | BIM-PV220         |                    |                          |
| 240 x 180 cm               | 118" |      | SK 9 x 8,5 cm               | 14          | 17           | BIM-PV240         |                    |                          |
| HDTV - Format 16:9         |      |      |                             |             |              |                   |                    |                          |
| 160 x 90 cm                | 72"  |      | SK 9 x 8,5 cm               | 10          | 12           | BIM-PC160         |                    |                          |
| 180 x 101 cm               | 81"  |      | SK 9 x 8,5 cm               | 11          | 13           | BIM-PC180         |                    |                          |
| 200 x 112 cm               | 90"  |      | SK 9 x 8,5 cm               | 12          | 14           | BIM-PC200         |                    |                          |
| 220 x 124 cm               | 99"  |      | SK 9 x 8,5 cm               | 13          | 16           | BIM-PC220         |                    |                          |
| 240 x 135 cm               | 108" |      | SK 9 x 8,5 cm               | 13          | 16           | BIM-PC240         |                    |                          |
| WUXGA - Format 16:10       |      |      |                             |             |              |                   |                    |                          |
| 160 x 100 cm               | 74"  |      | SK 9 x 8,5 cm               | 11          | 13           | BIM-PW160         |                    |                          |
| 180 x 113 cm               | 84"  |      | SK 9 x 8,5 cm               | 11          | 13           | BIM-PW180         |                    |                          |
| 200 x 125 cm               | 93"  |      | SK 9 x 8,5 cm               | 12          | 14           | BIM-PW200         |                    |                          |
| 220 x 138 cm               | 102" |      | SK 9 x 8,5 cm               | 13          | 15           | BIM-PW220         |                    |                          |
| 240 x 150 cm               | 111" |      | SK 9 x 8,5 cm               | 14          | 16           | BIM-PW240         |                    |                          |
| Dia - Format 3:2           |      |      |                             |             |              |                   |                    |                          |
| 160 x 107 cm               | 76"  |      | SK 9 x 8,5 cm               | 10          | 12           | BIM-PD160         |                    |                          |
| 180 x 120 cm               | 85"  |      | SK 9 x 8,5 cm               | 11          | 13           | BIM-PD180         |                    |                          |
| 200 x 133 cm               | 95"  |      | SK 9 x 8,5 cm               | 12          | 14           | BIM-PD200         |                    |                          |
| 220 x 147 cm               | 104" |      | SK 9 x 8,5 cm               | 13          | 16           | BIM-PD220         |                    |                          |
| 240 x 160 cm               | 114" |      | SK 9 x 8,5 cm               | 14          | 17           | BIM-PD240         |                    |                          |

Sondergrößen auf Anfrage.

Größen mit Videomaskierung lt. Preisliste oder Sondergrößen auf Anfrage.